

# 身延町地球温暖化対策実行計画の実施状況の公表

令和5年度

## 1. 施設部門

### (1) 各種エネルギー使用量

施設区分	施設数	電気 (kWh)	灯油 (ℓ)	重油 (ℓ)	L P G (m <sup>3</sup> )	水道 (m <sup>3</sup> )
庁舎等施設	6	529,039.7	2,649.0	7,000.0	89.0	5,539.0
保健・福祉施設	3	397,329.0	10.0	36,177.8	88.8	5,206.0
子育て支援施設	5	57,162.0	2,283.5	0.0	551.7	3,453.0
学校教育系施設	6	379,838.0	9,163.4	0.0	2,546.7	9,606.0
生涯学習施設	5	817,808.0	3,191.5	0.0	4,534.0	3,621.0
合計	25	2,181,176.7	17,297.4	43,177.8	7,810.2	27,425.0

### (2) 温室効果ガス (二酸化炭素) 排出状況

単位: kg

施設区分	施設数	電気 (0.438~0.608)	灯油 (2.49)	重油 (2.71)	L P G (3.00)	合計
庁舎等施設	6	317,819.3	6,596.0	18,970.0	267.0	343,652.3
保健・福祉施設	3	210,643.0	24.9	98,041.8	266.4	308,976.1
子育て支援施設	5	25,037.0	5,685.9	0.0	1,655.1	32,378.0
学校教育系施設	6	229,480.9	22,816.9	0.0	7,640.1	259,937.8
生涯学習施設	5	402,472.7	7,946.8	0.0	13,602.0	424,021.5
合計	25	1,185,452.7	43,070.5	117,011.8	23,430.6	1,368,965.7

※ 項目下部の数値はそれぞれの二酸化炭素排出係数 (使用量×排出係数で算出)

※ 電力に係る排出係数は供給会社によって異なる(毎年変動)

※ 水道使用量は温室効果ガス排出量の算定対象外

### (3) 各種エネルギー使用量 (追加施設分)

施設区分	施設数	電気 (kWh)	灯油 (ℓ)	重油 (ℓ)	L P G (m <sup>3</sup> )	水道 (m <sup>3</sup> )
学校教育系施設	1	114,071.0	0.0	0.0	3,790.9	2,523.0
その他施設	1	129,206.0	12,200.0	0.0	999.0	4,458.0
合計	2	243,277.0	12,200.0	0.0	4,789.9	6,981.0

### (2) 温室効果ガス (二酸化炭素) 排出状況 (追加施設分)

単位: kg

施設区分	施設数	電気 (0.438~0.608)	灯油 (2.49)	重油 (2.71)	L P G (3.00)	合計
学校教育系施設	1	49,963.1	0.0	0.0	11,372.7	61,335.8
その他施設	1	78,557.2	30,378.0	0.0	2,997.0	111,932.2
合計	2	128,520.3	30,378.0	0.0	14,369.7	173,268.0

※ 項目下部の数値はそれぞれの二酸化炭素排出係数 (使用量×排出係数で算出)

※ 電力に係る排出係数は供給会社によって異なる(毎年変動)

※ 水道使用量は温室効果ガス排出量の算定対象外

## 2. 車両部門

### 使用量および温室効果ガス (二酸化炭素) 排出状況

油種 (排出係数)	使用量	二酸化炭素排出量
ガソリン	2.32	27,720.9 ℓ
軽油	2.58	638.9 ℓ
合計		28,359.8 ℓ
		65,960.9kg

## 3. 各年度との比較

年度	令和元年度 (基準年)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
施設部門	1,155,079.8	1,152,748.5	1,162,261.5	1,308,095.6	1,368,965.7
車両部門	66,658.9	61,310.0	67,373.7	66,616.8	65,960.9
合計	1,221,738.7	1,214,058.5	1,229,635.2	1,374,712.4	1,434,926.6
削減率 ※基準年ベース		0.63%	-0.65%	-12.52%	-17.45%

身延町地球温暖化対策実行計画 施設部門データシート

No.	施設区分	施設数	エネルギー使用量					CO <sub>2</sub> 排出量(kg)					備考
			電気(kWh)	灯油(ℓ)	A重油(ℓ)	LPG(m <sup>3</sup> )	(水道・m <sup>3</sup> )	電気	灯油	A重油	LPG	排出量合計	
1	庁舎等施設	6	529,039.7	2,649.0	7,000.0	89.0	5,539	317,819.3	6,596.0	18,970.0	267.0	343,652	
2	保健・福祉施設	3	397,329.0	10.0	36,177.8	88.8	5,206	210,643.0	24.9	98,041.8	266.4	308,976	
3	子育て支援施設	5	57,162.0	2,283.5	0.0	551.7	3,453	25,037.0	5,685.9	0.0	1,655.1	32,378	
4	学校教育系施設	6	379,838.0	9,163.4	0.0	2,546.7	9,606	229,480.9	22,816.9	0.0	7,640.1	259,938	
5	生涯学習施設	5	817,808.0	3,191.5	0.0	4,534.0	3,621	402,472.7	7,946.8	0.0	13,602.0	424,021	
6	追加施設(学校教育系施設)	1	114,071.0	0.0	0.0	3,790.9	2,523	49,963.1	0.0	0.0	11,372.7	61,336	
7	追加施設(その他施設)	1	129,206.0	12,200.0	0.0	999.0	4,458	78,557.2	30,378.0	0.0	2,997.0	111,932	
集計		25	2,181,176.7	17,297.4	43,177.8	7,810.2	27,425	1,185,452.7	43,070.5	117,011.8	23,430.6	1,368,966	追加施設分除く
		27	2,424,453.7	29,497.4	43,177.8	12,600.1	34,406	1,313,973.0	73,448.5	117,011.8	37,800.3	1,542,234	追加施設分込

